BEST AVAILABLE COPY

Uitgegeven 15 Februari 1935. Dagteekening 16 Januari 1935.

C. D. 683.512

Auteursrecht voorbehouden.

OCTROOIRAAD

OCTROOI Nº. 34758

KLASSE 64 a. 1.



N.V. AMSTERDAMSCHE LIKEURSTOKERIJ "'T LOOTSJE" DER ERVEN LUCAS BOLS, te Amsterdam.

Flesch, welke van een tot bergruimte ingerichte nis of uitsparing is voorzien.

Aanvrage 68107 Ned., ingediend 13 Januari 1934, 24 uur; openbaar gemaakt 15 September 1934.

De uitvinding heeft betrekking op een flesch van de in den titel genoemde bekende soort (Amerikaansch octrooischrift 1.612.107). Volgens de uitvinding is in deze 5 nis of uitsparing een kleinere flesch geheel of gedeeltelijk opgeborgen.

De nis van de flesch kan volgens de uitvinding voorzien zijn van een inwendigen schroefdraad, terwijl de kleinere flesch een 10 daarmede overeenkomenden uitwendigen

schroefdraad heeft.

De flesch volgens de uitvinding is in het bijzonder geschikt voor dranken van de soort, die uit twee bestanddeelen bestaan. 15 Hierbij behoort de menging eerst onmiddellijk voor de consumptie te geschieden, teneinde de smakelijkheid van den drank

te behouden.

Een nadeel is hierbij, dat steeds twee
20 flesschen noodig zijn, zoodat men er soms
toe overgaat, dranken van de genoemde
soort gemengd of aangemaakt in den handel te brengen, een en ander ten koste van
de kwaliteit.

25 Bij toepassing van de uitvinding wordt niet alleen de verpakking van de fleschcombinatie belangrijk eenvoudiger, doch bovendien wordt een smakelijk uitziend geheel verkregen, terwijl nog het voordeel 30 bereikt wordt, dat de kleinere flesch steeds met de groote verbonden kan blijven en steeds bij de hand is.

Bij voorkeur wordt de kleinere flesch in de normaal reeds aanwezige ziel van de 35 flesch geborgen; echter kan ook de kleinere flesch in een uitsparing in den zijwand van de groote flesch worden ondergebracht.

In de teekening is de uitvinding in drie uitvoeringsmogelijkheden voorgesteld en 40 wel is hierin:

Fig. 1 een doorsnede over een cylindrische hoofdflesch met in de ziel daarvan opgesteld bijfleschje.

Fig. 2 en 3 een perspectivische voorstel-45 ling van een andere uitvoering volgens de uitvinding.

Verkrijgbaar bij het Bureau voor den Industrieelen Eigendom, te 's-Gravenhage. Prijs per ex. f 0.60 Fig. 4 een doorsnede over het ondereinde van een cylindrische hoofdflesch met bijfleschje volgens een gewijzigden vorm van uitvoering.

In fig. 1 is a een flesch en b de ziel van deze flesch. In deze uitsparing is een kleiner fleschje c met een glazen stop d ondergebracht. Het geheel wordt bijeengehouden door middel van een schroefdeksel e. 55

In fig. 2 is een flesch van een plat model voorgesteld, in den zijwand waarvan een uitsparing of nis is aangebracht voor opname van het kleiner fleschje van fig. 3.

Het kleinere fleschje kan hier op zijn 60 plaats gehouden worden door middel van een om de groote flesch passenden koker van cellophaan, celluloid of een dergelijk materiaal, of door middel van een rubber band.

Bij de uitvoering volgens fig. 4 is de ziel van de hoofdflesch a voorzien van een inwendigen schroefdraad f, terwijl het bijfleschje c een daarmede overeenkomenden uitwendigen schroefdraad g heeft. Teneinde 70 het kleine fleschje gemakkelijk in en uit de nis van de groote te kunnen schroeven, is het aan zijn rand h van kartelingen voorzien.

Voor ditzelfde doel zou men ook nokjes 75 of uitsparingen aan den bodem van de kleine flesch kunnen aanbrengen.

Voor de bevestiging van het kleine fleschje in de groote flesch kan men nog andere uitvoeringen kiezen. Zoo kan men 80 aan het ondereinde van de groote flesch een groef in den omtrek aanbrengen, en de kleinere flesch vasthouden door er cellophaan, perkament of een soortgelijk materiaal over te leggen, en dit door middel 85 van een koord in de groef te bevestigen. Ook zou men zwaar passend over het ondereinde van de groote flesch een van een bodem voorzienen koker van celluloid, bakeliet, rubber of een ander materiaal 90 kunnen schuiven, waardoor de kleinere flesch op haar plaats gehouden wordt.

2


Conclusies.

1. Flesch, welke van een tot bergruimte ingerichte nis of uitsparing is voorzien, met het kenmerk, dat in deze nis of uitsparing een kleinere flesch geheel of gedeeltelik ongevomen in telijk opgenomen is.

2. Flesch volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat in de nis van de flesch een inwendige schroefdraad is aangebracht, terwijl de kleinere flesch een daarmede 10 overeenkomenden uitwendigen schroefdraad heeft.

Hierbij 1 blad teekeningen.

BEST AVAILABLE COPY



Aanvrage 68107.